



Αργυρούπολη:1-3-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/νση: Οδός 25<sup>η</sup> Πλατεία Αγ.Τριάδας  
ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Τηλ : 213 2026064 φαξ: 213 2026080

**ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ »**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **1.999,99 €**  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών, σωλήνων αλλά και εξαρτημάτων τα οποία είναι εξειδικευμένα γιατί η χρήση τους θα γίνει κύρια στις υδροφόρες του δήμου για τις ανάγκες του δήμου για περιπτώσεις πυρόσβεσης και για να μπορούν να είναι συμβατές ώστε να ανεφοδιάζουν τα οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και το δίκτυο πυρόσβεσης που είναι εγκατεστημένο στο περιαστικό δάσος στο όρος Ύμηττός στα όρια του δήμου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.

Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρα προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό συνολικά των **1.999,99 €** με τον Φ.Π.Α.

Κωδικός Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, cpn : 44167000-8 44165100-5

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων εάν αυτή επέλθει πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό 35/6662.0010 για το έτος 2016 και τον αντίστοιχο κωδικό 35/6662.0010 για το έτος 2017. Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει κατόπιν συλλογή προσφορών & με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή .

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή συνοπτικής διαδικασίας (απ'ευθείας ανάθεσης), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και της τήρησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια υλικών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 13



Αργυρούπολη:1-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/νση: Οδός 25<sup>η</sup> Πλατεία Αγ.Τριάδας  
ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Τηλ : 213 2026064 φαξ: 213 2026080

ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.999,99 €  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, γνήσια ,αμεταχειρίιστα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται .

Στα είδη που αναφέρεται εμπορικό όνομα χωρίς τις λέξεις «ή αντίστοιχο» θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση υπαρχόντων, που πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα και να λειτουργούν σωστά, γι' αυτό απαιτείται η προμήθεια συγκεκριμένων τύπων.

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστές οι οποίοι διαθέτουν σήμανση C E.

Οι ποσότητες μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου (να μειωθούν ή και να αυξηθούν) χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά τεμάχιο και χωρίς να υπερβεί το τελικό ποσό .

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό , εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα παραληφθεί συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 70% της συνολικής , που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Σύμβασης .

#### **ΚΑΜΛΟΚ Α3-F 2 ½' ίντσες**

Ρακόρ καμλοκ Α3-F αρσενικό σπείρωμα ,αλουμινίου διατομής 2 ½' ίντσες

#### **ΚΑΜΛΟΚ Α6-C 2 ½' ίντσες**

Ρακόρ καμλοκ **A6-C** με ουρά ,αλουμινίου διατομής 2 ½' ίντσες

**ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 2 ½' ίντσες**

**ΚΑΜΛΟΚ A3-F 1 ½' ίντσες**

Ρακόρ καμλοκ **A3-F** αρσενικό σπείρωμα ,μπρούτζινο, διατομής 1 ½' ίντσες.

**ΚΑΜΛΟΚ A6-C 1 ½' ίντσες**

Ρακόρ καμλοκ **A6-C** με ουρά ,ορειχάλκινο, διατομής 1 ½' ίντσες .

**ΚΑΜΛΟΚ A1-A 1 ½' ίντσες**

Ρακόρ καμλοκ **A6-C** μέσα βόλτα ,ορειχάλκινο, διατομής 1 ½' ίντσες .

**ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 1 ½' ίντσες**

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΛΒ 1 ¼' ίντσες**

Διακόπτης βαλβ σφαιρικός ορειχάλκινος διατομής 1 ¼' .

**ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες , 90° μοιρών**

Γωνία διατομής 2 ½' ίντσες γαλβανιζέ θηλυκό X θηλυκό σπείρωμα

**ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες Ανοικτές 45° μοιρών**

Γωνία διατομής 2 ½' ίντσες γαλβανιζέ θηλυκό X θηλυκό σπείρωμα ανοικτές 45° μοιρών.

**ΜΑΣΤΟΣ 2 ½' ίντσες**

Γωνία διατομής 2 ½' ίντσες γαλβανιζέ .

**ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' X 2' ίντσες**

Συστολή αμερικής ορειχάλκινες ,διατομής από 2 ½' ίντσες σε 2' ίντσες.

**ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' X 1 ½' ίντσες**

Συστολή αμερικής ορειχάλκινες ,διατομής από 2 ½' ίντσες σε 1 ½' ίντσες

**ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕ 2 ½' ίντσες**

Ημισύνδεσμος μπαγιονέ αλουμινίου διατομής 2 ½' ίντσες , μέσα βόλτα.

**ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 ½' ίντσες**

Αυλός πυρόσβεσης ρυθμιζόμενος αλουμινίου διατομής 1 ½' ίντσας, με αρσενικό σπείρωμα .

**ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ¾' ίντσες**

Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό βαρέως τύπου διατομής ¾' ίντσες με ουρά.

**ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1' ίντσες**

Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό βαρέως τύπου διατομής 1' ίντσες με ουρά.

#### **ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 ½' ίντσες**

Ο σωλήνας θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό βαρέως τύπου διατομής 2 ½' ίντσες ,αντοχής σε πίεση θραύστης έως 13 bar και βάρους ανά τρέχον μέτρο τουλάχιστον 870 gr.

#### **ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1 ½' ίντσες**

Ο σωλήνας θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό βαρέως τύπου διατομής 1 ½' ίντσες ,αντοχής σε πίεση θραύστης έως 18 bar και βάρους ανά τρέχον μέτρο τουλάχιστον 485 gr.

#### **ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 31-48**

Σφικτήρες απλοί γαλβανιζέ διάστασης 31-48.

#### **ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 44-60**

Σφικτήρες απλοί γαλβανιζέ διάστασης 44-60.

#### **ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 50-70**

Σφικτήρες απλοί γαλβανιζέ διάστασης 50-70.

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια ειδών καταθέτοντας μαζί με την οικονομική προσφορά τα ακόλουθα :

Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου και το ειδικό επάγγελμά τους .

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεων του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών , θα είναι σύμφωνα με το παρών τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

#### **Άρθρο 2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ**

Μπορούν να προσκομισθούν έντυπα - έγγραφα (προσπεκτ, φωτογραφίες κ.α.) στην ελληνική γλώσσα με τα οποία να αποσαφηνίζονται τεχνικές λεπτομέρειες.

#### **Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη του δήμου ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως και θα περιέχει λίστα με τα είδη των υλικών . Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του δήμου σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της παραγγελίας που ενημερώθηκε εγγράφως. Αν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα έγγραφα για υλικό το οποίο έχει παραδοθεί στην αποθήκη του δήμου όπως ( τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευάστριας εταιρείας ή έγγραφα που να πιστοποιούν την γνησιότητα των υλικών και ότι αυτά ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι εντός προδιαγραφών . Απορρίπτονται υλικά μιτασιόν και υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των υλικών όπου περιγράφονται στη μελέτη και των αντίστοιχων μερών τους κατά περίπτωση . Εάν τα υπό προμήθεια υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα ή μη απόλυτα συμμορφωμένα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που οι προδιαγραφές τους να ανταποκρίνονται απόλυτα στις τεχνικές προδιαγραφές εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

#### Αρθρο 4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση των υλικών στην αποθήκη του δήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή του. Η μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή .

#### Αρθρο 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της μελέτης και της διακήρυξης από την επιτροπή αξιολόγησης. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Σύμβασης και τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

**1/03/2016**

**Ελέγχθηκε**

**Θεώρηση**

**Ο Συντάκτης**

**Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Πρασίνου και περιβάλλοντος**

**Ο Δ/ντης  
Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας**

**Ευστάθιος Σταματάτος  
Τεχ. Γεωπονίας -Τ.Ε.**

**Λεμονιά Κιάτου  
Τεχ.Γεωπονίας - Τ.Ε.**

**Γεώργιος Παρούσης  
Πολιτικός μηχανικός – Π.Ε**



Αργυρούπολη: 1-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/νση: Οδός 25<sup>η</sup> Πλατεία Αγ.Τριάδας  
ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Τηλ : 213 2026064 φαξ: 213 2026080

**ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ »**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **1.999,99 €**  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΜΛΟΚ Α3-F 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	6,00 €	30,00 €
ΚΑΜΛΟΚ Α6-C 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	9,89 €	49,45 €
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	1,40 €	5,60 €
ΚΑΜΛΟΚ Α3-F 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	12	14,63 €	175,56 €
ΚΑΜΛΟΚ Α6-C 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	12	23,87 €	286,44 €
ΚΑΜΛΟΚ Α1-A 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	12,32 €	36,96 €
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,62 €	12,40 €
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΛΒ 1 ¼' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	13,85 €	27,70 €
ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες , 90 <sup>ο</sup> μοιρών	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	5,00 €	20,00 €
ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες Ανοικτές 45 <sup>ο</sup> μοιρών	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	7,32 €	14,64 €
ΜΑΣΤΟΣ 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	4,47 €	26,82 €
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' Χ 2' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	11,17 €	89,36 €

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' X 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	11,17 €	89,36 €
ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕ 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	22	6,55 €	144,10 €
ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	13,09 €	91,63 €
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ¾' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	1,35 €	9,45 €
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	1,42 €	9,94 €
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 ½' ίντσες	ΜΕΤΡΟ	50	5,00 €	250,00 €
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1 ½' ίντσες	ΜΕΤΡΟ	100	2,39 €	239,00 €
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 31-48	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,23 €	4,60 €
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 44-60	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,30 €	6,00 €
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 50-70	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,35 €	7,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ		ΣΥΝΟΛΟ	<b>1.626,01 €</b>
			Φ.Π.Α 23%	<b>373,98 €</b>
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ		ΔΑΠΑΝΗ	<b>1.999,99 €</b>

**1/03/2016**

Ελέγχθηκε

Θεώρηση

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Πρασίνου και περιβάλλοντος

Ο Δ/ντης  
Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας

Ευστάθιος Σταματάτος  
Τεχ. Γεωπονίας -Τ.Ε.

Λεμονιά Κιάτου  
Τεχ.Γεωπονίας - Τ.Ε.

Γεώργιος Παρούσης  
Πολιτικός μηχανικός – Π.Ε



Αργυρούπολη: 1-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/νση: Οδός 25<sup>η</sup> Πλατεία Αγ.Τριάδας  
ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Τηλ : 213 2026064 φαξ: 213 2026080

**ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΩΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ »**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **1.999,99 €**  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΜΛΟΚ Α3-F 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
ΚΑΜΛΟΚ Α6-C 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 2 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
ΚΑΜΛΟΚ Α3-F 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	12		
ΚΑΜΛΟΚ Α6-C 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	12		
ΚΑΜΛΟΚ Α1-A 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΛΟΚ 1 ½' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	20		
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΑΛΒ 1 ¼' ίντσες	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες , 90° μοιρών	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
ΓΩΝΙΑ 2 ½' ίντσες Ανοικτές 45° μοιρών	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		



<b>ΜΑΣΤΟΣ 2 ½' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	6		
<b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' X 2' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	8		
<b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 ½' X 1 ½' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	8		
<b>ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕ 2 ½' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	22		
<b>ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 ½' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	7		
<b>ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ¾' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	7		
<b>ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1' ίντσες</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	7		
<b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 ½' ίντσες</b>	ΜΕΤΡΟ	50		
<b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΩΣΟΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1 ½' ίντσες</b>	ΜΕΤΡΟ	100		
<b>ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 31-48</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	20		
<b>ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 44-60</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	20		
<b>ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 50-70</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	20		
	ΜΕΡΙΚΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
			Φ.Π.Α 23%	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ		ΔΑΠΑΝΗ	

Ελληνικό,

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

