

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	01	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	290,00
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	240,00
3	Υποδομή χλοοτάπητα από θραυστό υλικό	03	ΝΑΟΔΟ Ν\1.1	m3	240,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	04	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	160,00
5	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.	05	ΝΑΟΙΚ Ν20.41	m3/km	9.200,00
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	06	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	10,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	07	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	160,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	08	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	200,00
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	09	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	380,00
10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	10	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	48,00
11	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε ρηγματώση	11	ΑΤΗΕ Ν\Τ8160	TEM	60,00
12	Αποξήλωση αποχετευτικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων	12	ΑΤΗΕ Ν8001.1	κ.α.	7,00
13	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	13	ΝΑΟΔΟ Α10	m	900,00
14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	400,00
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	100,00
<b>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ &amp; ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>					
1	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιοδήποτε πάχους.	16	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.05	m3	13,44
2	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C, διαμέτρου Φ25 mm	17	ΝΑΟΔΟ Β90	TEM	70,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	18	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	60,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	19	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	87,00
5	Αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων	20	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	5,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	21	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	7.000,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	22	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	400,00
8	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	23	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	800,00
9	Σιδηροσωλήνες κικλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	24	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	MM	333,00
10	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	25	ΝΑΟΙΚ 64.48	m2	1.900,00
11	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	26	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	200,00
12	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	27	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	m2	100,00
13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	28	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	m2	150,00
14	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	29	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	70,00
15	Διάνοξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	30	ΝΑΟΙΚ 22.31.02	m	100,00
16	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	31	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	1.050,00
17	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	32	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	800,00
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	33	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	380,00
19	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, αντιολισθηρά, διαστάσεων 40x40 cm	34	ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.03	m2	350,00
20	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	35	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	300,00
21	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	36	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	300,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
22	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	37	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	m2	1.430,00
23	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	38	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	1.600,00
24	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	39	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	300,00
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	40	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	130,00
26	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δορική με ελαστικό παρέμβυσμα	41	ΝΑΟΙΚ 54.50	m2	40,00
27	Κλειδαριές και πόμολα ξύλινων θυρών	42	ΟΙΚ Ν.5468.1	τεμ.	40,00
28	Θύρες πλαστικές πτυσσόμενες	43	ΟΙΚ Ν65.41	TEM	5,00
29	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	44	ΝΑΟΙΚ 56.21	m2	25,00
30	Έκδοση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και λοιπών εγκρίσεων	74	ΝΑΟΙΚ Ν\001Α	κ.α	1,00
<b>3. ΗΛΜ &amp; ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Νέα υδραυλική εγκατάσταση, με θερμοκοιλιτική σωλήνα, με αναμονές ζεστού και κρύου νερού	45	ΑΤΗ Ν83.40.1	κ.α.	7,00
2	Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση- Αποκατάσταση Υπάρχουσας	46	ΗΛΜ Ν\03	κ.α.	7,00
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθμένου) τύπου	47	ΗΛΜ 14	TEM	20,00
4	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου	48	ΗΛΜ 15	TEM	20,00
5	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	49	ΗΛΜ 18	TEM	20,00
6	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	50	ΑΤΗ 8160.1	TEM	22,00
7	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος	51	ΗΛΜ 13	TEM	22,00
8	Ντουζέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 70x70cm περίπου	52	ΑΤΗ Ν\Τ8151.2.3	TEM	17,00
9	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	53	ΑΤΗ 8178.1.1	TEM	30,00
10	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	54	ΑΤΗ 8175.2	TEM	30,00
11	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο	55	ΑΤΗ 8174.1	TEM	30,00
12	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	56	ΑΤΗ Ν.8168.1	TEM	15,00
13	Λεκάνη W.C ΑΜΕΑ επίτοιχη	57	ΑΤΗ Ν\8153.1	TEM	5,00
14	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	58	ΑΤΗ Ν8160.13	TEM	5,00
15	Ζεύγος χειρολαβών ασφαλείας WC ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)	59	ΑΤΗ Ν.8151.4	ΣΕΤ	5,00
16	Χειρολαβή ασφαλείας ανακλινόμενη για ΑΜΕΑ από ανοξείδωτο ατσάλι	60	ΑΤΗ Ν8180.1	TEM	5,00
17	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	61	ΑΤΗ 8204.1	TEM	21,00
18	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	62	ΑΤΗ 8201.1.2	TEM	44,00
19	Π ροβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) τύπου ΗQI	63	ΑΤΗ Ν\60.10.20.05	TEM	10,00
20	Κατασκευή παροχής υδροληψίας σε εξωτερικούς χώρους	64	ΗΛΜ Ν\38.53	κ.α.	10,00
<b>4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>					
1	Καθίσματα πλαστικά κερκίδων	65	ΝΑΠΡΣ Ν.Β10	TEM	1.000,00
2	Συνθετικός χλοοτάπητας σε γήπεδα ποδοσφαίρου	66	ΝΑΟΙΚ Ν\73.98	m2	800,00
3	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	67	ΟΙΚ Ν\64.56	TEM	8,00
4	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΓΚΛΑΣ	68	ΟΙΚ Ν\64.57	TEM	8,00
5	Προστατευτικό κατακόρυφου στύλου μπασκέτας	69	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.1	TEM	46,00
6	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης συνολικού πάχους 8 mm	70	ΝΑΟΔΟ Ν\4521B	m2	1.100,00
7	Εστίες ποδοσφαίρου 5X5 τριών μέτρων	71	ΟΙΚ Ν\6101	TEM	4,00
8	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισμένο σκυρόδεμα με κοινό τσιμέντο	72	ΟΙΚ Ν\38.49	μ	100,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	73	ΝΑΠΡΣ Β11.1	ΤΕΜ	6,00

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019**  
Οι μελετητές

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019**  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019**  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΜΑΡΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε