



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2015

Αρ. Μελέτης 9/2015



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να περιγράψει και προϋπολογίσει τις ανάγκες σε υλικά αποκατάστασης πεζοδρομίων του Αυτοτελούς Τμήματος Συντήρησης.

Τα είδη πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελληνικών Αρχών και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης για όλο το διάστημα της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη για προμήθεια των ανωτέρω υλικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 37.459,65 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Κ.Α. 30.666.0010 για το ποσό των 34.965,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και στον Κ.Α. 45.6662.0001 για το ποσό των 2.494,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06, τον Ν.2286/95 και τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού των Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ - Αποφ. Υπ.Εσ. 11389/97) **με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**.

Ο τρόπος εκτέλεση της προμήθειας θα οριστεί βάσει του άρθρου 72 παρ.1 περ.δ' του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'7.6.2010).

Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.

Αργυρούπολη, 31/7/2015

Ο συντάξας

Πέτρος Ραυτόπουλος  
ΤΕ Τοπογράφος Εργοδηγός



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής:

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κ.Α. 30.6662.0010 & 45.6662.0001

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	Μον. Μετρ.	Ποσότητα			Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ (€)
				Κ.Α. (1)	Κ.Α. (2)	Σύνολο		
1	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50x50 cm	44113100-6	μ <sup>2</sup>	1.000		1.000	8,00 €	8.000,00
2	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40x40 cm	44113100-6	μ <sup>2</sup>	250		250	9,50 €	2.375,00
3	Ασβέστης σε σακί των 20kg	44921200-4	τεμ.	400	100	500	2,10 €	1.050,00
4	Τσιμέντο μαύρο σε σακί των 50kg	44111200-3	τεμ.	265	30	295	5,80 €	1.711,00
5	Τσιμέντο λευκό σε σακί των 25kg	44111200-3	τεμ.	125	30	155	5,80 €	899,00
6	Τσιμεντόλιθοι	44230000-1	τεμ.		400	400	0,55 €	220,00
7	Άμμος για μίγμα μπετόν	14211000-3	μ <sup>3</sup>	200	40	240	20,00 €	4.800,00
8	Άμμος θαλάσσης	14211000-4	μ <sup>3</sup>		10	10	45,00 €	450,00
9	Βότσαλο φιλό (σε συσκευασία big bag)	44910000-2	kg	20.000		20.000	0,20 €	4.000,00
10	Κόλλα πλακιδίων σε σακί των 25 kg	24910000-6	τεμ.	50		50	20,00 €	1.000,00
11	Σοφάς πλακιδίων σε σακί των 25 kg	44113100-6	τεμ.	100		100	15,00 €	1.500,00
12	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακί των 25 kg	44111200-3	τεμ.	100		100	15,00 €	1.500,00
13	κράσπεδο ζαρντιέρας (δέντρων)	44111000-1	μ	150		150	6,50 €	975,00
14	γωνίες τσιμεντένιες	44111000-1	τεμ.	150		150	6,50 €	975,00
15	στόκος σπατουλαρίσματος (παρετίνα) των 25 kg	44831300-7	τεμ.	50		50	20,00 €	1.000,00
							Άθροισμα	30.455,00
							Φ.Π.Α 23%	7.004,65
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.459,65</b>

Αργυρούπολη, 31/7/2015

Ο συντάξας

Πέτρος Ραυτόπουλος  
ΤΕ Τοπογράφος Εργοδηγός

Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

Σπυρίδων Βελιώτης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών



## ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην προσφορά θα αναφέρονται τα εργοστάσια κατασκευής ή τα λατομεία παραγωγής και η ημερομηνία παραγωγής των υλικών (όχι παλαιότερη του 2014).

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα ακολουθούν πρότυπα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

1. Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων-προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη: EN1926:1999
2. Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους-προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεκριμένο φορτίο: EN12372:1999
3. Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων-προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση: EN13755:2001
4. Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων – προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους: EN1936:1999
5. Δοκιμές ανοργάνων, μη μεταλλικών υλικών. Δοκιμή φθοράς κατά Bohme με τροχό απότριψης: DIN52108:2002-07
6. Το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος», και της ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος». Η κατηγορία του σκυροδέματος θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
7. Η άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα πρέπει να είναι μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης.
8. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι κατά προμήθεια είδος προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ 2221/Β'/30-7-2012 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. ΔΠΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα».

### Πλάκες πεζοδρομίου

Τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), πάχους 5cm, άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5cm από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων 0,50m, x0,50m, οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ.Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, ΦΕΚ219/9.10.59) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ87.

Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN1339:2003. Ιδιαίτερως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN13369:2004.

### Ασβέστης

Σε σάκους των 20 κιλών άριστης ποιότητας και κατάλληλης ρευστότητας.

### Τσιμέντο μαύρο

Κοινό, σε σάκους των 50 κιλών, που να φέρει βεβαίωση ποιότητας EN 197-1.

### Τσιμέντο λευκό

Σε σάκους των 25 κιλών, με βεβαίωση ποιότητας EN, κατάλληλο για στοκαρίσματα.

### Άμμος μπετόν

Αδρανές υλικό λατομείου, χωρίς πρόσμικτα, κοκκομετρικής διαβάθμισης (0-4mm), κατάλληλο για παρασκευή σκυροδέματος.

### Άμμος θαλάσσης

Πλυμένη, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης

### Βότσαλο ψιλό

Αδρανές υλικό, ποταμίσιο, κοκκομετρικής διαβάθμισης 10-20mm, χωρίς αιχμηρές γωνίες

Η σήμανση των υλικών με CE είναι επιβεβλημένη, (λ.χ. οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ EN 1338 κ.ο.κ.). Επισημαίνεται ότι στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που φέρουν σήμανση CE ή διαθέτουν ETE (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), τα οποία γίνονται αποδεκτά προς προμήθεια.

Αργυρούπολη, 31/7/2015

Ο συντάξας

Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

Πέτρος Ραυτόπουλος  
ΤΕ Τοπογράφος Εργοδηγός

Σπυρίδων Βελιώτης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών



## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος:

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κ.Α. 30.6662.0010 & 45.6662.0001

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50x50 cm	44113100-6	m <sup>2</sup>	1.000		
2	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40x40 cm	44113100-6	m <sup>2</sup>	250		
3	Ασβέστης σε σακί των 20kg	44921200-4	τεμ.	500		
4	Τσιμέντο μαύρο σε σακί των 50kg	44111200-3	τεμ.	295		
5	Τσιμέντο λευκό σε σακί των 25kg	44111200-3	τεμ.	155		
6	Τσιμεντόλιθοι	44230000-1	τεμ.	400		
7	Άμμος για μίγμα μπετόν	14211000-3	m <sup>3</sup>	240		
8	Άμμος θαλάσσης	14211000-4	m <sup>3</sup>	10		
9	Βότσαλο φιλό (σε συσκευασία big bag)	44910000-2	kg	20.000		
10	Κόλλα πλακιδίων σε σακί των 25 kg	24910000-6	τεμ.	50		
11	Σοφάς πλακιδίων σε σακί των 25 kg	44113100-6	τεμ.	100		
12	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακί των 25 kg	44111200-3	τεμ.	100		
13	κράσπεδο ζαρντιέρας (δέντρων)	44111000-1	m	150		
14	γωνίες τσιμεντένιες	44111000-1	τεμ.	150		
15	στόκος σπατουλαρίσματος (παρετίνα) των 25 kg	44831300-7	τεμ.	50		

Άθροισμα

Φ.Π.Α 23%

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Αργυρούπολη \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015  
(Ημ/νία συμπλήρωσης)



## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υλικών αποκατάστασης πεζοδρομίων για τις ανάγκες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2015.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι :

1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Τιμολόγιο Προσφοράς
5. Προϋπολογισμός Προσφοράς
6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

### ΑΡΘΡΟ 3ο

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93)
3. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
4. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194): Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
5. Την Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τεύχος 2)
6. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Τ.Α") «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
7. Το Π.Δ. με αρ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τεύχος πρώτο) Άρθρα 46-50

Η συνολική δαπάνη για προμήθεια των προς προμήθεια υλικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 37.459,65 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Κ.Α. 30.666.0010 για το ποσό των 34.965,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με αρχική πίστωση 35.000,00 €) και στον Κ.Α. 45.6662.0001 για το ποσό των 2.494,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με αρχική εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00 €).

Σε περίπτωση αλλαγής του ποσοστού ΦΠΑ (μείωσης αυτού) τότε η υπηρεσία δύναται να αξιοποιήσει την υπέρ αυτής διαφορά με την προμήθεια υλικού, πάντα εντός του ορίου του προϋπολογισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου από το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ή αναγνωρισμένη Τράπεζα.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) , η οποία προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο Προμηθευτή.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι **σταθερές και αμετάβλητες** καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής δεν έχει διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες . Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο, μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση προς την αξία του είδους που εκπίπτει από το παρακρατούμενο ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να πραγματοποιηθεί **αυστηρώς εντός δέκα (10) ημερών**, από την ημερομηνία κοινοποίησης στον Ανάδοχο Προμηθευτή της Απόφασης Κατακύρωσης της Προμήθειας.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά άριστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, αποστέλλοντας αυτά (κατά την κρίση του) σε οποιοδήποτε εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν αντιπροσωπεύουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, απορρίπτονται ως ακατάλληλα.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήμανσης των συμφωνητικών, καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα προκύψει κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, μέχρι και την ημερομηνία του διαγωνισμού, οπότε πρέπει να προσκομιστούν οι αποδείξεις αυτών, καθώς και των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων (ΤΑΔΚΥ, φόρος, κ.λ.π.)

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στην Υπηρεσία, με έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, από την Υπηρεσία, προκειμένου άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι εκάστοτε τμηματικά απαιτούμενες ποσότητες , θα παραδίδονται στους καθ' υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών, ύστερα από ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Υπηρεσία.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφέρονται από την μονάδα παραγωγής ή προμήθειας είτε στη θέση του εκάστοτε έργου είτε στους αποθηκευτικούς χώρους της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις οδηγίες της τελευταίας, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται μόνο με περνοφόρα οχήματα ή γεραμούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.

**Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών. Ο προμηθευτής αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ποσοτήτων από την πλευρά της υπηρεσίας,**



δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυξομείωση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, πάντα εντός του μεγίστου ποσού του προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

Παράταση προθεσμίας παράδοσης δίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με έγκριση της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αρθ. 27 παρ.2 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Δημάρχου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, άλλως παραιτείται απ αρχής ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμά του.

#### **ΑΡΘΡΟ 12°**

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών όπου υποδειξει η Υπηρεσία. Επίσης ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου, μέχρι την παράδοση των ειδών που πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

Αργυρούπολη, 31/7/2015

Ο συντάξας

Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

Πέτρος Ραυτόπουλος  
ΤΕ Τοπογράφος Εργοδηγός

Σπυρίδων Βελιώτης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών