



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25η ΟΔΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

Κ.Α : 35.6692.0001

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ,ΦΥΤΩΝ ,ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.389,35 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 13% : 1.610,61 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 13.999,96 ΕΥΡΩ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25η ΟΔΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

Κ.Α : 35.6692.0001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ,φυτών και δενδρυλλίων για την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης .

Τα υπό προμήθεια φυτά προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για φυτεύσεις σε πάρκα ,πλατείες ,πεζοδρόμια, και νησίδες με στόχο την αναβάθμιση των χώρων .

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτών θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας.

Όλο το φυτικό υλικό θα πρέπει να είναι εύρωστο και υγιή.

Προσδιορίζονται τα μεγέθη , τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ,οι αναλογίες μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των φυτών καθώς και οι όροι για την παραλαβή τους ώστε να είναι κατάλληλα για φύτευση. Όλα τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε άριστο βαθμό ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη επιβίωση, εγκατάσταση , ανάπτυξη και μακροβιότητα των φυτών.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των **13.999,96 ευρώ** συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 13%.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α 35.6692.0001 του έτους 2013 κατά το ήμισυ και το υπόλοιπο στον ίδιο Κ.Α στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

Ελληνικό 26-9-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25η ΟΔΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

Κ.Α : 35.6692.0001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ3	98	11,50 €	1.127,00 €
2.	ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ4	67	26,25 €	1.758,75 €
3.	ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3	140	5,85 €	819,00 €
4.	ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ4	121	11,70 €	1.415,70 €
5.	ΠΟΛΥΕΤΗ-ΠΟΩΔΗ Π2	750	2,40 €	1.800,00 €
6.	ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1	851	3,10 €	2.638,10 €
7.	ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2	2359	1,20 €	2.830,80 €

ΣΥΝΟΛΟ: **12.389,35 €**

ΦΠΑ 13%: **1.610,61 €**

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : **13.999,96 €**

Ελληνικό, 26-9-2013

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Την

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Περιβάλλοντος

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ
ΠΕ9 Β'

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ
ΤΕ13 Γ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25η ΟΔΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

Κ.Α : 35.6692.0001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ3	98		
2.	ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ4	67		
3.	ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3	140		
4.	ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ4	121		
5.	ΠΟΛΥΕΤΗ-ΠΙΘΩΔΗ Π2	750		
6.	ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1	851		
7.	ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2	2359		

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ελληνικό

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια φυτά προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για φυτεύσεις σε πάρκα ,πλατείες ,πεζοδρόμια, και νησίδες με στόχο την αναβάθμιση των χώρων .

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτών θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας.

Τα υλικά που αφορούν το φυτικό υλικό θα πρέπει να είναι εύρωστα και καλής υγιεινής κατάστασης.

Προσδιορίζονται τα μεγέθη , τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ,οι αναλογίες μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των φυτών καθώς και οι όροι για την παραλαβή τους ώστε να είναι κατάλληλα για φύτευση. Οι όροι αυτοί θα εξασφαλίσουν την καλύτερη επιβίωση, εγκατάσταση , ανάπτυξη και μακροβιότητα των φυτών. Τα φυτά θα πρέπει να είναι φυτεμένα σε φυτοδοχεία, τα μεγέθη των οποίων αναφέρονται στους πίνακες, αναλόγως με το είδος του φυτού. Τα φυτοδοχεία, θα πρέπει να είναι γεμάτα με κατάλληλο υπόστρωμα ανάπτυξης. Στην παραλαβή τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η κατάσταση του ριζικού τους συστήματος. Η “μπάλα” χώματος στις συνηθισμένες διαδικασίες μεταφύτευσης δεν θα πρέπει να διαλύεται. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν μεταφυτευθεί πρόσφατα από το έδαφος στο φυτοδοχείο. Κατά την παραλαβή των φυτών, θα γίνεται ταυτόχρονη αξιολόγηση και τα φυτά που θα βρεθούν εκτός προδιαγραφών θα επιστρέφονται με ευθύνη του προμηθευτή ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Η παράδοση των φυτών θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη του δήμου ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας . Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως και θα περιέχει λίστα με τα είδη των φυτών από την κάθε κατηγορία ξεχωριστά . Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το φυτικό υλικό σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε εγγράφως.

Οι ποσότητες που αναφέρονται μπορούν να τροποποιηθούν ανά κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά τεμάχιο και χωρίς να υπερβεί το ποσό συνολικά των **13.999,96** ΕΥΡΟ.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και συνεπώς χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και μεταχείριση , σε σχέση με τα αδρανή υλικά , που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται σε άλλες τεχνικές εργασίες .

Κάθε είδος πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα , στην οποία θα αναγράφονται εγγυημένα , όλα τα απαραίτητα στοιχεία : η λατινική και κοινή ονομασία.

Τα φυτά που παραλαμβάνονται κατά είδος /ποικιλία , αριθμό ,μέγεθος ,ηλικία και κατηγορία θα είναι αυτά που προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή και θα είναι της απόλυτης έγκρισης της υπηρεσίας.

-Η έρευνα της κόμης ,του κορμού και των ριζών πρέπει να δείξει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΦΥΛΛΑ: Το μέγεθος ,το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για κάθε εποχή και στάδιο βλάστησης κάθε είδους/ ποικιλίας. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι «σταματημένα», κακοσχηματισμένα, παραμορφωμένα, σχισμένα, αποχρωματισμένα (χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες ή με εμφάνιση με οποιονδήποτε τρόπο μη τυπική.

ΚΛΩΝΟΙ: Η ανάπτυξη των κλώνων (μήκος και διάμετρος),είναι τυπική για την ηλικία /μέγεθος κάθε είδους ποικιλίας. Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους, παραμορφωμένους, ή με διάφορες άλλες ζημιές.

ΚΟΡΜΟΣ: Πρέπει να είναι αρκετά ίσιος , κατακόρυφος , χωρίς πληγές(εκτός από σωστές τομές κλαδέματος) σχισμές , νεκρωτικές ή καμένες από τον ήλιο περιοχές, καρποφορίες μυκήτων, κομμιώσεις ,ίχνη από ξυλοφάγα έντομα, γδαρσίματα, καρκινώματα και στραγγαλισμούς από υλικά υποστύλωσης.

ΡΙΖΕΣ: Το ριζικό σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από έμβιους (έντομα, παθογόνα κ.τ.λ.) και μη έμβιους παράγοντες (τοξικότητα από ζιζανιοκτόνα, αλατότητα, υπερβολική άρδευση κ.τ.λ.) Η κατανομή των ριζών πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο το έδαφος ή το υπόστρωμα και η ανάπτυξη τους είναι τυπική για κάθε είδος.

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A. Δένδρα κατηγορίας Δ3 και Δ4

Τα δέντρα θα πρέπει να είναι καλής φυτοϋγιηνής κατάστασης ,χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, αρίστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του δέντρου όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσχηματισμένα και η κόμη τους διαμορφωμένη κατάλληλα.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των δέντρων κατηγορίας Δ3 και Δ4 με την ελληνική ονομασία ,την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του δέντρου σε μέτρα και η περίμετρος κορμού σε εκατοστά τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία .

Δ Ε Ν Τ Ρ Α			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 3			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 4		
a/a	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ εκατοστά	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ εκατοστά
1	Ακακία αισχηνητιλή (Μιμόζα Νικαίας)	<i>Acacia dealbata</i>	7	1,25-1,50	-	12	1,60-1,80	8-10
2	Ακακία κυανόφυλλη	<i>Acacia saligna</i>	7	2,00-2,50	8-10	-	-	
3	Ακακία Κωνστ/λεως	<i>Albizia julibrissin</i>	7	1,50-1,75	-	15	2,00-2,50	
4	Ακακία λοφανθής	<i>Albizia lophantha</i>	7	2,00-2,20	6-8	12	2,20-2,50	8-10

5	Ακακία πολυανθής	<i>Acacia floribunda</i>	7	2,00-2,20	4-6	12	2,25-2,50	8-10
6	Ακακία φαρνεζιανή	<i>Acacia farnesiana</i>	7	2,00-2,20	4-6	12	2,25-2,50	8-10
7	Αλμυρίκι	<i>Tamarix parviflora</i>	7	1,50-1,75	-	-	-	
8	Αριά	<i>Quercus ilex</i>	7	1,00-1,25	6-8	12	1,75-2,00	8-10
9	Αρκευθος οξύκεδρος	<i>Juniperus oxycedrus</i>	3	1,00-1,20	-	-	-	
10	Αρκευθος φοινικική	<i>Juniperus phoenicea</i>	3	1,00-1,20	-	-	-	
11	Βραχυχίτων	<i>Brachychiton</i> spp.	7	1,40-1,60	8-10	12	2,00-2,50	10-12
12	Γιακαράντα	<i>Jacaranta mimosaeifolia</i>	10	1,50-1,75	6-8	-	-	
13	Γλεδίσγια	<i>Gleditsia triacanthos</i>	7	1,25-1,50	6-8	-	-	
14	Γρεβιλλέα	<i>Grevillea robusta</i>	7	1,50-2,00	6-8	-	-	
15	Δάφνη Απόλλωνα	<i>Laurus nobilis</i>	7	1,00-1,25	6-8	12	1,25-1,50	10-12
16	Δρύς	<i>Quercus</i> spp.	7	1,25-1,50	6-8	10	1,50-1,75	8-10
17	Ελαίαγνος	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	7	2,00-2,20	-	-	-	
18	Ελιά	<i>Olea europaea</i>	7	1,75-2,00	6-8	10	2,00-2,50	10-12
19	Ευκάλυπτος	<i>Eucalyptus</i> spp.	7	1,75-2,00	8-10	10	2,00-2,50	10-12
20	Ιβίσκος συριακός	<i>Hibiscus syriacus</i>	-	-	-	-	-	
21	Ίπποκαστανιά	<i>Aesculus hippocastanum</i>	3	1,50-1,75	6-8	10	1,75-2,00	12-14

22	Ιτιά κλαίουσα	<i>Salix babylonica</i>	7	1,75-2,00	14-16	10	2,00-2,50	16-18
23	Ιτιά λευκή	<i>Salix alba</i>	-	-	-	-	-	
24	Καζουαρίνα	<i>Casuarinaspp.</i>	10	2,00-2,50	10-12	-	-	
25	Κατάλπα	<i>Catalpa bignonioides</i>	10	1,75-2,00	12-14	18	2,00-2,50	14-16
26	Κέδρος	<i>Cedrus atlantica</i> f. <i>glauca</i>	7	1,25-1,50	6-8	12	1,50-1,75	8-10
27	Κέδρος	<i>Cedrus deodara</i>	7	1,25-1,50	6-8	12	1,50-1,75	8-10
28	Κέδρος Λιβάνου	<i>Cedrus libani</i>	7	1,25-1,50	6-8	12	1,50-1,75	8-10
29	Κελτίς (Μελικοκιά)	<i>Celtis australis</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
30	Κερκίς (Κουτσουπιά)	<i>Cercis siliquastrum</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
31	Κοιλρεουτέρια	<i>Koelreuteria paniculata</i>	12	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
32	Κρανιά	<i>Cornus mas</i>	7	1,50-1,75	8-10	-	-	
33	Κυπαρίσσι Αριζόνικα	<i>Cupressus arizonica</i>	7	1,50-1,75	-	12	2,50-3,00	
34	Κυπαρίσσι μακρόκαρπο	<i>Cupressus macrocarpa</i>	7	1,50-2,00	-	12	2,50-3,00	
35	Κυπαρίσσι ορθόκλαδο	<i>Cupressus sempervirens</i> f. <i>sempervirens</i>	7	1,75-2,00	-	12	2,50-3,00	
36	Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο	<i>Cupressus sempervirens</i> f. <i>horizontalis</i>	7	1,50-2,00	-	12	2,50-3,00	
37	Κυπρεσοκυπαρίσσιος Leyland	<i>x Cupressocyparis leylandii</i>	7	1,50-1,75	-	12	2,50-3,00	

38	Λαγκερστρέμια	<i>Lagerstroemia indica</i>	7	1,50-1,75	-	12	2,50-3,00	
39	Λεμονιά	<i>Citrus limon</i>	7	1,50-2,00	-	-	-	
40	Λεύκα αργυρόφυλλη	<i>Populus alba</i>	12	2,50-3,00	10-12	18	3,00-3,50	12-14
41	Λεύκα καββάκι	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	12	2,50-3,00	10-12	18	3,00-3,50	12-14
42	Μαγνόλια μεγανθής	<i>Magnolia grandiflora</i>	7	1,00-1,25	-	10	1,25-1,50	
43	Μελιός	<i>Fraxinus ornus</i>	7	1,25-1,50	5-6	10	1,50-1,75	10-12
44	Μουριά	<i>Morus spp.</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,5	14-16
45	Μποχίνια	<i>Bauhinia spp.</i>	7	1,75-2,00	10-12	-	-	
46	Νερατζιά	<i>Citrus aurantium</i>	7	1,50-1,75	8-10	-	-	
47	Ουασιγκτόνια	<i>Washingtonia spp.</i>	7	0,60-0,80	-	18	1,00-1,25	
48	Παρκινσόνια	<i>Parkinsonia aculeata</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
49	Παυλόβνια	<i>Paulownia tomentosa</i>	3	1,25-1,50	8-10	7	1,50-1,75	12-14
50	Πεύκη (Κουκουναριά)	<i>Pinus pinea</i>	3	1,25-1,50	-	7	1,50-1,75	
51	Πεύκη παράλιος	<i>Pinus maritima</i>	7	1,50-1,75	-	10	1,75-2,00	
52	Πεύκη χαλέπιος	<i>Pinus halepensis</i>	7	1,50-1,75	-	10	1,75-2,00	
53	Πικροδάφνη	<i>Nerium oleander</i>	7	1,25-1,50	-	-	-	
54	Πλάτανος	<i>Platanus orientalis</i>	3	1,25-1,50	6-8	10	1,50-1,75	12-14

55	Ποϊγκιανή	<i>Caesalpinia gilliesii</i>	3	1,00-1,25	-	7	1,50-1,75	
56	Προύμνη	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	12	2,00-2,50	8-10	-	-	
57	Ροδιά	<i>Punica granatum</i>	-	-	-	-	-	
58	Σοφόρα	<i>Sophora japonica</i>	7	1,75-2,00	8-10	10	2,00-2,50	12-14
59	Συκιά	<i>Ficus carica</i>	7	1,75-2,00	-	-	-	
60	Σφένδαμος	<i>Acer spp.</i>	7	1,75-2,00	8-10	10	2,00-2,50	12-14
61	Φίκος Αυστραλίας	<i>Ficus australis</i>	3	1,00-1,25	-	7	1,25-1,50	
62	Φίκος μικρόφυλλος	<i>Ficus nitida</i>	3	1,00-1,25	-	7	1,25-1,50	
63	Φιλύρα (τίλιο)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3	1,50-1,75	6-8	7	1,75-2,00	14-16
64	Φοίνικας	<i>Phoenix spp.</i>	7	0,80-1,00	-	18	1,25-1,50	
65	Φτελιά	<i>Ulmus campestris</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
66	Χαρουπιά	<i>Ceratonia siliqua</i>	7	1,50-1,75	-	10	2,00-2,50	
67	Ψευδακακία	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3	1,70-2,00	6-8	7	2,00-2,50	8-10
68	Ψευδομελιά	<i>Melia azedarach</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16
69	Ψευδοπιπεριά (Σχίνος μόλλειος)	<i>Schinus molle</i>	7	1,75-2,00	10-12	18	2,00-2,50	14-16

B. Θάμνοι κατηγορίας Θ3

Το σχήμα και η μορφή της κόμης των θάμνων (συμπαγές ελεύθερο, όρθιο ,σφαιρικό ,έρπον, κτλ) είναι τυπικά για κάθε είδος/ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση ,πρέπει να έχουν γίνει τα απαραίτητα κορυφολογήματα ή κλαδέματα, ώστε οι θάμνοι να είναι συμπαγείς (ανάλογα με το είδος), συμμετρικοί και καλά διακλαδισμένοι σε ύψος μικρότερο από 10 cm πάνω από το έδαφος, με ισομεγέθεις κύριους βλαστούς. Ο ελάχιστος αριθμός κυρίων βλαστών , το ύψος και η διάμετρος κόμης για κάθε είδος / ποικιλία ,πρέπει να είναι σύμφωνα με τους πίνακες φυτών.

Οι θάμνοι κατηγορίας Θ3 θα πρέπει να είναι καλής φυτουγενής κατάστασης χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές άριστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του θάμνου όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσχηματισμένοι και η κόμη τους διαμορφωμένη κατάλληλα. Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των θάμνων κατηγορίας Θ3 με την ελληνική ονομασία ,την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του δέντρου σε μέτρα και ο αριθμός των κλάδων τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία .

Γ. Θάμνοι κατηγορίας Θ4

Οι θάμνοι κατηγορίας Θ4 θα πρέπει να είναι καλής φυτουγενής κατάστασης χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές άριστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του θάμνου όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσχηματισμένοι και η κόμη τους διαμορφωμένη κατάλληλα. Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των θάμνων κατηγορίας Θ4 με την ελληνική ονομασία ,την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του θάμνου σε μέτρα και η περίμετρος της κόμης τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία .

Θάμνοι			Κατηγορία Θ3			Κατηγορία Θ4		
<i>a/a</i>	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	Αριθμός κλάδων	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΜΗΣ
1	Αβελία μεγανθής	<i>Abelia x grandiflora</i>	3	0,30-0,40	5	10	0,40-0,60	>1,20
2	Αγγελική	<i>Pittosporum spp.</i>	3	0,60-0,80	5	10	0,80-1,00	
3	Αγγελική μικρόφυλλη	<i>Pittosporum heterophyllum</i>	3	0,50-0,60	5	10	0,60-0,80	>1,20
4	Αγγελική νάνα	<i>Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf'</i>	3	0,20-0,30	>5	8	0,30-0,50	>1,00
5	Βεϊγκέλια	<i>Weigela spp.</i>	3	1,00-1,20	3	10	1,20-1,40	>1,00
6	Βερβερίδα	<i>Berberis spp.</i>	10	0,60-0,80	5	-	-	>1,20
7	Βιβούρνο εύοσμο	<i>Viburnum odoratissimum</i>	10	0,80-1,00	5	18	>1,00	>2,00

8	Βιβούρνο κοινό	<i>Viburnum tinus</i>	10	0,80-1,00	5	18	>1,00	>2,00
9	Βιβούρνο ρυτιδόφυλλο	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	10	0,80-1,00	5	18	>1,00	>2,00
10	Βιβούρνο χιονόσφαιρα	<i>Viburnum opulus</i>	3	0,40-0,60	3	10	0,60-0,80	>1,20
11	Βουδλέια	<i>Buddleia</i> spp.	3	0,60-0,80	3	-	-	
12	Γιουνίπερους ορθόκ.	<i>Juniperus</i> spp.	3	0,4	3	-	-	
13	Γιουνίπερους οριζον.	<i>Juniperus</i> spp.	10	0,60-0,80	3	18	0,80-1,00	>2,00
14	Δάφνη Απόλλωνα	<i>Laurus nobilis</i>	3	0,60-0,80	3	8	0,80-1,00	
15	Δαφνοκέρασος	<i>Prunus laurocerasus</i>	3	0,80-1,00	3	10	1,00-1,50	>1,00
16	Προύμνος λουζιτανικός	<i>Prunus luzitanica</i>	10	0,80-1,00	3	18	1,00-1,25	>1,80
17	Δενδρολίβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	3	0,50-0,60	5	10	0,60-0,80	>0,80
18	Δεύτσια	<i>Deutzia scabra</i>	10	1,0-1,30	3	-	-	
19	Δουράντα (πλουμέρια)	<i>Duranta plumieri</i>	8	0,60-0,80	3	-	-	
20	Ελαίαγνος	<i>Elaeagnus</i> spp.	8	0,60-0,80	3	-	-	
21	Ελιά	<i>Olea europaea</i>	10	>0,80	5	-	-	
22	Εσκαλόνια	<i>Escallonia rubra</i>	3	0,30-0,40	5	10	0,40-0,60	>1,20
23	Ευώνυμο	<i>Euonymus japonicus</i>	10	>0,80	5	-	-	
24	Ίβισκος σινικός	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	3	0,60-0,80	3	10	0,80-1,0	>1,00
25	Ίβισκος συριακός	<i>Hibiscus syriacus</i>	3	>1,00	3	-	-	
26	Ίλεξ	<i>Ilex aquifolium</i>	~	~	~	8	0,40-0,60	0,80
27	Καλιστήμονας	<i>Callistemon</i> spp.	3	0,40-0,60	3	10	0,60-0,80	1,00
28	Κάσσια	<i>Cassia x floribunda</i>	3	0,80-1,00	3	10	1,00-1,30	>1,00
29	Κεάνοθος	<i>Ceanothus</i> spp.	3	0,80-1,00	3	10	1,00-1,30	>1,00
30	Κέρρια	<i>Kerria japonica</i>	10	0,80-1,00	3	18	>1,00	>1,50
31	Κέστρο	<i>Cestrum</i> spp.	10	1,00-1,30	3	-	-	
32	Κορδελίνη	<i>Cordyline</i> spp.	~	~	~	10	0,80-1,00	~

33	Κορονίλα	<i>Hippocrepis emerus</i> <i>ssp. emeroides</i>	10	>0,80	3	-	-	
34	Κουμαριά	<i>Arbutus unedo</i>	3	0,60-0,80	3	10	0,80-1,00	>1,00
35	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster</i> spp.	3	0,80-1,00	3	10	>1,20	>1,20
36	Κυδωνίαστρο έρπον	<i>Cotoneaster dammeri</i>	3	0,40-0,60	3	-	-	
37	Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο	<i>Cotoneaster</i> <i>horizontalis</i>	3	0,40-0,60	3	-	-	
38	Κύτισσος	<i>Cytisus</i> spp.	3	0,60-0,80	3	10	>0,80	1,00
39	Λαγκερστρέμια	<i>Lagerstroemia indica</i>	10	0,80-1,00	3	18	1,00-1,20	>1,50
40	Λαντάνα έρπουσα	<i>Lantana montevidensis</i>	2	0,40-0,60	5	-	-	
41	Λαντάνα νάνα	<i>Lantana camara</i> 'Nana'	2	0,40-0,60	5	-	-	
42	Λυγαριά	<i>Vitex agnus-castus</i>	3	0,80-1,00	3	-	-	
43	Μυρτιά	<i>Myrtus communis</i>	3	0,50-0,60	3	10	0,60-0,80	>1,00
44	Ναντίνα	<i>Nandina domestica</i>	3	0,40-0,50	3	7	0,50-0,60	1,00
45	Πασχαλιά	<i>Syringa vulgaris</i>	3	0,80-1,00	3	10	1,00-1,30	>1,00
46	Πικροδάφνη	<i>Nerium oleander</i>	10	1,00-1,25	5	-	-	
47	Ποϊγκιανή	<i>Caesalpinia gilliesii</i>	2	0,60-0,80	3	8	0,80-1,00	>1,20
48	Πολύγαλα	<i>Polygala myrtifolia</i>	3	0,50-0,60	3	3	0,60-0,80	>1,00
49	Πουρνάρι	<i>Quercus coccifera</i>	3	0,40-0,60	3	-	-	
50	Πυξός	<i>Buxus sempervirens</i>	3	0,40-0,50	5	7	0,50-0,60	>1,00
51	Ράμνος	<i>Rhamnus alaternus</i>	3	0,80-1,00	3			
52	Ρείκι	<i>Erica</i> spp.	3	0,30-0,40	5	10	>0,80	>1,00
53	Ροδιά	<i>Punica granatum</i>	~	~	~	10	0,80-1,00	>1,00
54	Ροδιά νάνα	<i>Punica granatum</i> var. <i>nana</i>	3	0,40-0,50	3	-	-	
55	Σπειραία	<i>Spiraea x arguta</i>	10	1,00-1,30	5	-	-	
56	Σχίνος	<i>Pistacia lentiscus</i>	3	0,50-0,60	3	10	0,60-0,80	>1,00
57	Τεύκριο	<i>Teucrium fruticans</i>	3	0,80-1,00	3	-	-	
58	Τούγια Πυραμιδοειδής	<i>Thuja</i> spp.	3	0,60-0,80	~	10	0,80-1,00	>0,80

59	Τούγια Σφαιρική	<i>Thuja</i> spp.	2	0,20-0,30	~	10	0,40-0,60	~
60	Τριανταφυλλιά	<i>Rosa</i> spp.	3	>1,00	3	-	-	
61	Τσιντόνια	<i>Chaenomelles japonica</i>	3	0,60-0,80	3	-	-	
62	Υπέρικο	<i>Hypericum</i> spp.	3	0,60-0,80	5	-	-	
63	Φειτζόγια	<i>Feijoa sellowiana</i>	3	0,30-0,40	~	8	0,40-0,60	~
64	Φιλύθι	<i>Phillyrea latifolia</i>	2	0,30-0,40		3	>0,70	0,50
65	Φορσύθια	<i>Forsythia x intermedia</i>	10	1,00-1,20	5	-	-	
66	Φουστία	<i>Colutea arborescens</i>	3	0,40-0,60	3	10	0,80-1,00	>1,20
67	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	3	0,40-0,60	3	10	0,80-1,00	>1,20
68	Χρυσόξυλο	<i>Cotinus coggygia</i>	3	0,50-0,70	~	-	-	

Α. Πολυετή- Ποώδη Π2

Το σχήμα και η μορφή της κόμης των ποωδών φυτών είναι τυπικά για κάθε είδος / ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση ,πρέπει να έχουν γίνει τα απαραίτητα κορφολογήματα ή κλαδέματα, ώστε τα πολυετή ποώδη φυτά να είναι συμπαγή (ανάλογα με το είδος), συμμετρικά και καλά διακλαδισμένα , με ισομεγέθεις κύριους βλαστούς. Ο ελάχιστος αριθμός κυρίων βλαστών , το ύψος και η διάμετρος κόμης για κάθε είδος / ποικιλία ,πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα φυτών.

Τα ποώδη πολυετή φυτά κατηγορίας Π2 θα πρέπει να είναι καλής φυτουγιηνής κατάστασης χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές άριστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του φυτού όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσχηματισμένα και η κόμη τους διαμορφωμένη κατάλληλα. Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των ποωδών πολυετών φυτών κατηγορίας Π2 με την ελληνική ονομασία ,την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του φυτού σε μέτρα τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία .

Ποώδη - Πολυετή			Κατηγορία Π2	
α/α	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα
1	Αγάπανθος	<i>Agapanthus umbelatus</i>	0,80	0,30
2	Αγιούγκα	<i>Ajuga reptans</i>	0,80	0,30
3	Άκανθα	<i>Acanthus mollis</i>	0,80	0,30

5	Άλυσσος	<i>Aurinia saxatilis</i>	0,80	0,30
7	Ανθυλίς	<i>Anthyllis hermanniae</i>	0,80	0,30
8	Αρμέρια	<i>Armeria</i> spp.	0,80	0,30
9	Αρμπαρόριζα	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	0,80	0,30
10	Αψιθιά	<i>Artemisia</i> spp.	0,80	0,30
11	Βαλεριάνα	<i>Valeriana</i> spp.	0,80	0,30
13	Βαμβακούλα	<i>Pelargonium peltatum</i>	0,80	0,30
15	Βερβένα	<i>Verbena x hybrida</i>	0,80	0,30
16	Γεράνι	<i>Pelargonium zonale</i>	0,80	0,30
17	Γκαζάνια	<i>Gazania x hybrida</i>	0,80	0,30
18	Γυρένιο	<i>Cordaderia</i> spp.	0,80	0,30
19	Δίκταμος	<i>Origanum dictamnus</i>	0,80	0,30
20	Διμορφοθήκη	<i>Dimorphotheca callendulacea</i>	0,80	0,30
21	Δυόσμος	<i>Mentha x piperita</i>	0,80	0,30
22	Θυμάρι	<i>Corydanthus capitatus</i>	0,80	0,30
23	Ίρις	<i>Iris</i> spp.	0,80	0,30
24	Κάππαρη	<i>Capparis spinosa</i>	0,80	0,30
25	Κεράστιο	<i>Cerastium tomentosum</i>	0,80	0,30
26	Κίστος (Λαδανιά)	<i>Cistus</i> spp.	0,80	0,30
27	Λεβάντα	<i>Lavandula</i> spp.	0,80	0,30

28	Λεβαντίνη	<i>Santolina officinalis</i>	0,80	0,30
29	Μαντζουράνα	<i>Origanum majorana</i>	0,80	0,30
30	Μενεξές	<i>Viola odorata</i>	0,80	0,30
31	Μέντα	<i>Mentha viridis</i>	0,80	0,30
32	Πελαργόνι	<i>Pelargonium</i> spp.	0,80	0,30
33	Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	0,80	0,30
34	Σάλβια	<i>Salvia</i> spp.	0,80	0,30
35	Σάλβια (Φασκομηλιά)	<i>Salvia officinalis</i>	0,80	0,30
36	Σινεράρια (Συνέκιο)	<i>Cineraria</i> (<i>Senecio</i>) spp.	0,80	0,30
37	Φελίτσια	<i>Agatheae coelestis</i>	0,80	0,30
38	Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum</i> sp.	0,80	0,30

E. ANΘΟΦΥΤΑ Α1

Τα ανθόφυτα κατηγορίας Α1 θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας, καλής φυτοϋγιηνής κατάστασης, χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές άριστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του ανθόφυτου όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσχηματισμένα και το υπέργειο τμήμα τους διαμορφωμένο κατάλληλα. Κατά την παράδοση τους θα πρέπει να είναι από το στάδιο του μπουμπουκιού μέχρι το στάδιο της πλήρους ανθοφορίας. Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των ανθόφυτων κατηγορίας Α1 με την ελληνική ονομασία, την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του ανθόφυτου σε μέτρα και η περίμετρος της κόμης τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία.

α/α	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ Ή ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
------------	--------------	------------------------------	--	---------------------------------------

1	ΑΛΕΞΑΝΡΙΝΟ	<i>Euphorbia pulcherrima</i> <i>/Poincettia pulcherrima</i>	2 ΛΤ	30-40
2	ΒΙΝΚΑ με άνθος Μ&Β	<i>Vinca major</i>	2 ΛΤ	20-25
3	ΓΑΙΛΑΡΙΑ με άνθος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	<i>Gaillardia pulchella</i>	2 ΛΤ	15-20
4	ΕΛΦΙΝΙΟ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ&ΜΟ	<i>Delphinium ajacis</i>	2 ΛΤ	20-25
5	ΕΥΡΥΟΨΗ με άνθος ΚΙΤΡΙΝΟ	<i>Euryops chrysanthemoides</i>	2 ΛΤ	15-20
6	ΑΛΥΣΣΟ με άνθος ΛΕΥΚΟ	<i>Alyssum maritimum</i>	10,5CM	15-20
7	ΙΜΠΑΤΙΕΝΣ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ&ΜΟ '}	<i>Impatiens ' New Guinea</i> <i>Kokomo Petit Rose</i>	2 ΛΤ	15-20
8	ΚΑΝΝΑ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ&ΜΟ	<i>Canna indica</i>	2 ΛΤ	15-20
9	ΚΟΝΒΟΝΒΟΥΛΟΣ με άνθος ΛΕΥΚΟ	<i>Convolvulus cneorum</i>	2 ΛΤ	15-20
10	ΠΕΝΤΑΣ με άνθος ΡΟΖ	<i>Pentas lanceolata</i>	2 ΛΤ	15-20
11	ΡΟΥΝΤΜΠΕΚΙΑ με άνθος ΚΙΤΡΙΝΟ	<i>Rudbeckia fulgida</i>	2 ΛΤ	15-20
12	ΧΕΙΡΑΝΘΟΣ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ	<i>Cheiranthus cheiri</i>	10,5CM	15-20
13	ΑΓΙΟΥΚΑ με άνθος Μ&Β	<i>Ajuga reptans</i>	2 ΛΤ	15-20
14	ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗ με άνθος ΡΟΖ, ΜΩΒ, ΛΕΥΚΟ	<i>Mathiola incana</i>	2 ΛΤ	15-20
15	Δ ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ με άνθος	<i>Rosmarinus officinalis</i>	2 ΛΤ	
16	ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ μωβ και ασπροκίτρινο	<i>Brassica oleracea</i>	2 ΛΤ	15-20
17	ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ με άνθος ΡΟΖ-ΜΩΒ	<i>Cyclamen persicum</i>	2 ΛΤ	30-40
18	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ με άνθος ΚΟΚΚΙΝΟ & ΒΑΘΥΚΙΤΡΙΝΟ	<i>Chrysanthemum sinense</i>	2 ΛΤ	30-40

ΣΤ. ΑΝΘΟΦΥΤΑ Α2

Τα ανθόφυτα κατηγορίας Α2 θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας, καλής φυτοϋγιηνής κατάστασης, χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές αρίστης εμφάνισης όσον αφορά τόσο το υπέργειο τμήμα του ανθόφυτου όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι καλοσηματισμένα και το υπέργειο τμήμα τους διαμορφωμένο κατάλληλα. Κατά την παράδοση τους θα πρέπει να είναι από το στάδιο του μπουμπουκιού μέχρι το στάδιο της πλήρους ανθοφορίας. Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη των ανθόφυτων κατηγορίας Α2 με την ελληνική ονομασία, την λατινική ονομασία, το μέγεθος της μπάλας χώματος σε λίτρα, το ύψος του ανθόφυτου σε μέτρα και η περίμετρος της κόμης τα οποία εμπεριέχονται στην εν λόγω κατηγορία .

Τα επιμέρους ζητούμενα είδη και ποσότητες των εποχιακών ή πολυετών φυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

α/α	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ Ή ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1	ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗ με άνθος ΡΟΖ, Μ&Β, ΛΕΥΚΟ	Mathiola incana	10,5	15-20
2	ΚΑΤΗΦΕΣ ΝΑΝΟΣ με άνθος ΙΧΡ&ΜΟ ΠΟΡΤ-ΠΟΡΦ	Tagetes patula	10,5	15-20
3	ΛΟΜΠΕΛΙΑ με άνθος ΛΕΥΚΟ	Lobelia erinus	10,5	15-20
4	ΠΕΤΟΥΝΙΑ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ&ΜΟ	Petunia hybrida	10,5	15-20
5	ΣΑΛΒΙΑ με άνθος ΚΟΚΚΙΝΟ	Salvia splendens	10,5	15-20
6	ΣΕΛΟΣΙΑ με άνθος ΚΟΚΚΙΝΟ	Celosia plumosa	10,5	15-20
7	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ με άνθος ΒΑΘΥΚΙΤΡΙΝΟ	Chrysanthemum sinense	2ΛΤ	15-20
8	ΒΙΓΟΝΙΑ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡ&ΜΟ	Begonia semperflorens	10,5	15-20
9	ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΠΟΙΗΤΩΝ με άνθος ΚΟΚΚΙΝΟ	Dianthus barbatus	10,5	15-20
10	ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ με άνθος ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	Calendula officinalis}	10,5	15-20
11	ΛΟΜΠΕΛΙΑ με άνθος ΛΕΥΚΟ	Lobelia erinus	10,5	15-20
12	ΠΑΝΣΕΣ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΟ	Viola tricolor	10,5	15-20

13	ΣΚΥΛΑΚΙ ΝΑΝΟ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΟ	Antirrhinum majus nana	10,5	15-20
14	ΧΕΙΡΑΝΘΟΣ με άνθος ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΟ	Cheiranthus cheiri	10,5	15-20

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Την
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Περιβάλλοντος

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ
ΠΕ9 Β'

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ
ΤΕ13 Γ'